

# **Алгоритм диагностики и лечения пациента с психоэмоциональной блокировкой**

## **I этап – Первичное общее тестирование**

### **1. Оценка общего энергетического тонуса:**

“Мой уровень энергетического баланса по 1000-балльной шкале от 1 до 1000 составляет...”

Норма больше 960.

### **2. Оценка общего психоэмоционального напряжения:**

“Мой уровень психоэмоционального напряжения по 100-балльной шкале от 1 до 100 составляет...”

Норма меньше 10.

### **3. Выявление факта психоэмоционального саботажа:**

Общая диагностика факта наличия психоэмоциональных блоков:

- “Я имею причины для саботажа самого себя, своей цели сейчас или в будущем” –  
Нормотония подтверждает эту фразу.

- “Я не хочу иметь причины для саботажа самого себя, своей цели сейчас или в будущем”  
– Гипотония подтверждает факт саботажа Подсознания.

## **II этап – Диагностический**

### **1. Диагностика полной эмоциональной блокировки.**

На уровне подсознания нет конгруентности с формулой “быть здоровым, счастливым, успешным”

Диагностика:

- ММТ. ИМ нормотоничная.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я хочу быть здоровым, счастливым, успешным” – гипотония.
- . Произнесение фразы “Я хочу быть больным, несчастным, неудачником” – нормотония.

### **2. Диагностика конкретной эмоциональной блокировки.**

На уровне подсознания нет конгруентности с одним из утверждений “быть здоровым”, “быть счастливым”, “быть успешным”

Конкретная эмоциональная блокировка подразделяется по сферам жизни:

- Здоровье
- Отношение
- Финансы
- Психологическое благополучие и др.

Диагностика:

- ММТ. ИМ нормотоничная.
- ИМ нормотоничная. Произнесение по очереди “Я хочу быть здоровым”, “Я хочу быть счастливым”, “Я хочу быть успешным” – реакция на одно утверждение или на несколько утверждений – гипотония.

### **3. Диагностика частичной эмоциональной блокировки:**

“Человек хочет быть здоровым, но поддерживает какую-то часть своего заболевания”

“Я хочу быть здоровым, но не полностью...”

Такой тип блокировки приводит к развитию хронических заболеваний, которые принципиально не влияют на трудоспособность и двигательную активность пациента.

Возникает желание болеть, но не столь серьезно.

Диагностика:

- ММТ. ИМ нормотоничная.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я хочу быть здоровым” – нормотония.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я хочу достичь полного выздоровления” – гипотония.

#### **4. Диагностика смешанной эмоциональная блокировка**

Вариант 1 – болезнь как наказание

- “Человек заслужил болезнь и страдание в качестве наказания”
- “Здоровье возможно только после того как будет пройден этап наказания”.

Вариант 2 – болезнь как защита

- “Если я буду здоровым, то я окажусь перегруженным на работе”

Общий принцип:

“Чтобы быть здоровым, нужно что-то сделать”.

Диагностика:

- ММТ. ИМ нормотоничная.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я хочу быть здоровым” – нормотония.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я хочу достичь полного выздоровления” – нормотония.
- ИМ нормотоничная. Произнесение фразы “Я могу быть здоровым” – гипотония.

Возможные мотивации:

- Это плохо для окружающих
- Моё выздоровление повредит браку, дружбе
- Это плохо для меня
- Успех – затрата здоровья, потеря отношений
- Прощение как незащищенность и так далее...

## **III этап - Лечебный**

### **I стадия – создание ресурса.**

Балансировка симпатической и парасимпатической нервной системы. Вдох – 6 секунд. Выдох – 6 секунд. Дыхание равномерное, без задержек.

### **II стадия – лечение психоэмоционального блока.**

Простукивая точку эмоционального баланса.

Пример аффирмации:

“Я люблю и принимаю себя, даже если я хочу быть здоровым на 100% , сейчас и навсегда, без всяких условий”. В течение 2-х минут.

“Я люблю и принимаю себя, даже если я не хочу быть здоровым на 100% сейчас и навсегда, без всяких условий”. В течение 2-х минут.

Повторять обе фразы (на обе фразы 4 минуты) по 3 раза в день.

Аффирмации будут разными! Аффирмация формируется индивидуально, исходя из структуры того ограничивающего убеждения, которое мы выявили во время диагностики.

## **IV этап – Повторное общее тестирование**

### **1. Оценка общего энергетического тонуса:**

“Мой уровень энергетического баланса по 1000-балльной шкале от 1 до 1000 составляет...”

Норма больше 960.

### **2. Оценка общего психоэмоционального напряжения:**

“Мой уровень психоэмоционального напряжения по 100-балльной шкале от 1 до 100 составляет...”

Норма меньше 10.

### **3. Выявление факта психоэмоционального саботажа:**

Общая диагностика факта наличия психоэмоциональных блоков:

- “Я имею причины для саботажа самого себя, своей цели сейчас или в будущем” – Нормотония подтверждает эту фразу.

- “Я не хочу иметь причины для саботажа самого себя, своей цели сейчас или в будущем” – Гипотония подтверждает факт саботажа Подсознания.