

Карточка пациента

Ф.И.О.		Дата приема	
---------------	--	--------------------	--

Оценка наличия примитивных рефлексов

№	Наименование рефлекса	Способ провокации	Наличие рефлекса		Первопричина
			Справа	Слева	
1	Рефлекс паралича при страхе	ИПП: лежа на спине 1. Громкий хлопок и / или Легкий толчок пальцами в ребра одновременно с 2-х сторон 2. Ретест ЭИМ			
2	Рефлекс Моро	ИПП: лежа на спине 1. Пациент поднимает одну руку перед собой (ту руку, которую мы не тестируем), угол между рукой и корпусом 90 град 2. Расслабляет кисть ("кисть повисла") 3. Разгибает голову в шейном отделе позвоночника 4. Закрывает глаза 5. Прогибает спину назад 6. Ретест ЭИМ			
3	Рефлекс Галанта	ИПП: лежа на спине 1. Раздражение боковой поверхности рёбер 2. Ретест ЭИМ			
4	Рефлекс Переза	ИПП: лежа на спине 1. Паравертебрально, вдоль позвоночника оказываем давление по сегментарно от копчика до шеи 2. Ретест ЭИМ			
5	Поисковый рефлекс	ИПП: лежа на спине 1. Поглаживание по носогубной складке (салфеткой, ватным диском, кисточкой) сверху-вниз 2. Ретест ЭИМ.			
6	Сосательный рефлекс	ИПП: лежа на спине 1. Поглаживание края красной каймы губ вниз 2. Ретест ЭИМ.			
7	Хоботковый рефлекс	ИПП: лежа на спине 1. Постукивание по губам 2. Ретест ЭИМ.			
8	Ладонно-ротовой рефлекс	ИПП: лежа на спине 1. Штрихование листочком или кисточкой только вдоль ладони) от основания ладони к пальцам) 2. Ретест ЭИМ - гипотония ИМ с противоположной стороны			
9	Верхний хватательный рефлекс	ИПП: лежа на спине 1. 2 штриха вдоль ладони, затем 2 штриха поперек ладони 2. Ретест ЭИМ - гипотония ИМ с противоположной стороны			
10	Нижний хватательный рефлекс	ИПП: лёжа на спине 1. Оператор совершает раздражение подошвы вдоль и поперек 2. Ретест ЭИМ			
11	Рефлекс Робинзона	ИПП: лежа на спине 1. Вкладываем свой палец в ладонь пациента 2. Пациент захватывает палец 3. Тракция косо-вверх 4. Ретест обеих ЭИМ на ногах			
		5. Тракция вбок 6. Ретест обеих ЭИМ на ногах			
		7. Тракция косо-вниз 8. Ретест обеих ЭИМ на ногах			
12	Асимметричный шейно-тонический рефлекс	ИПП: лежа на спине Провокация с закрытыми глазами 1. Полная ПАССИВНАЯ ротация головы в одну сторону до анатомического ограничения 2. Ретест ЭИМ 3. Полная ПАССИВНАЯ ротация головы в другую сторону до анатомического ограничения 4. Ретест ЭИМ Если хотя бы в одном из положений головы мы получили снижение тонуса ЭИМ, это говорит о наличии у пациента асимметричного шейно-тонического рефлекса			

Карточка пациента

№	Наименование рефлекса	Способ провокации	Наличие рефлекса		Первопричина
			Справа	Слева	
13	Симметричный шейно-тонический рефлекс	ИПП: лежа на спине Провокация с открытыми глазами : 1. Полная ПАССИВНАЯ флексия головы до анатомического ограничения 2. Ретест ЭИМ 3. Полная ПАССИВНАЯ экстензия головы до анатомического ограничения 4. Ретест ЭИМ Если хотя бы в одном из положений головы мы получили снижение тонуса ЭИМ, это говорит о наличии у пациента симметричного шейно-тонического рефлекса			
14	Рефлекс переворачивания	1. Перевернуться со спины на живот. 2. Ретест ЭИМ 3. Перевернуться с живота на спину. 4. Ретест ЭИМ			
15	Рефлекс сегментарного вращения	1. Из положения лёжа на животе при условии фиксированного таза совершить подъём и вращение одной половины туловища 2. Ретест ЭИМ (после возвращения пациента в положение лёжа на животе) 3. Из положения лёжа на спине при условии фиксированного таза совершить подъём и вращение одной половины туловища 4. Ретест ЭИМ (после возвращения пациента в положение лёжа на спине)			
16	Рефлекс гомолатерального ползания на живот	ИПП: лёжа на спине 1. Оператор совершает пассивную одновременную флексию правой ноги и правой руки пациента. 2. Ретест ЭИМ 3. Затем оператор совершает пассивную одновременную флексию левой ноги и левой руки пациента. 4. Ретест ЭИМ			
17	Рефлекс гетеролатерального ползания на животе	ИПП: лёжа на спине 1. Оператор совершает пассивную одновременную флексию правой ноги и левой руки пациента. 2. Ретест ЭИМ 2. Затем оператор совершает пассивную одновременную флексию левой ноги и правой руки пациента. 3. Ретест ЭИМ			
18	Амфибийный рефлекс	ИПП: лёжа на спине 1. Оператор совершает пассивный поём полутаза. 2. Ретест ЭИМ ИПП: лёжа на животе 1. Оператор совершает пассивный поём полутаза. 2. Ретест ЭИМ			
19	Рефлекс опоры	ИПП: лёжа на спине 1. Оператор совершает поколачивание по подошвам стоп 2. Ретест ЭИМ			
№	Черепно-мозговой нерв	Способ провокации	Наличие рефлекса		Первопричина
			Справа	Слева	
20	V пара	ИПП: лёжа на спине 1. Штриховое раздражение лица в проекции ветвей тройничного нерва 2. Ретест ЭИМ 1.1. От козелка уха ко лбу 2. Ретест ЭИМ 1.2 От козелка уха к скуле 2. Ретест ЭИМ 1.3 От козелка уха к подбородку 2. Ретест ЭИМ			
21	VII пара	ИПП: лёжа на спине 1. Напрячь мышцы лица с одной стороны (все мышцы сжать, глаза зажмурить) 2. Ретест ЭИМ с противоположной стороны			
22	XII пара	ИПП: лёжа на спине 1. Упереться языком в щеку 2. Ретест ЭИМ с противоположной стороны			