

8 921746 3267.

Семинар

Николай Александрович

Группа

21.04.15

ВЕТРИНАР

## Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей.

### Откуда берется л?

- КЗ
- ферма

Главное в кнх-кормлении (важно чтобы на нем не экстремист).

- Если л. пасутся в полях - это хорошо
- если живут в пастбище возле КЗ и там 1-2 калдушки сена - покупать конюзя.
- если неправильная работа и заездка - тоже конюзя.

Обратить внимание на концы, если л. не расчесывают маховыми - не браться, потом намукашится.

Как правильно, тем меньше хозяйство - тем лучше смотрят за л.

### Как проверить что ли ставить л:

у л. д.о. сено в денниках

Очень важно правильно и хорошо кормить жеребца кобылу; жеребенок рождается отнеси. Только здоровым в 10 случаев, но в дальнейшем, если кормили плохо - б. расквашается

Если берешь л., <sup>на КЗ.</sup> и приезжать туда на несколько дней. и с ветеринаром. (быть грамотным) подбирается с лошадьми, посмотреть корма

В к.з. часто обмазывают, стараются спихнуть хлам, не знаяшему сложно купить хорошую л.

В конно-спортивных клубах продают обычно проблемных на голову л. (или м.б. проблемы с финансами). → собрать макс информации.

Из кз нельзя брать 6-7 летнюю л.  
→ она задержалась - не купили  
→ как матка не пошла - видно проблемы.

В мире принята практика это тренер подоски-вает для уценки л. (получает 10%) и помогает продать предыдущую (тоже получает 10% от продажи).


1. School-master - хорошие уценки л. 18-20 лет, м. иметь и какие-то недостатки, но умеют все и отличный учитель.

### КАК ПРИОБРЕСТИ Л.

#### 1. Осмотр.

- на день покупки л. д.б. здоровей!
- л. д.б. симметрична
- м. отходить ноги.

при резком повороте происходит перемещение нерва мышечки → ухудшение питания и атрофия.



• Как стоит? Луше смотреть когда отучкал переминается - дисбаланс в конечках, суставах, неудачно подковали.

• Крестец крепится к позвоночнику связками. эти связки могут рваться (одна, две, в разных направлениях.)

безудка x  
конкретно (\*) можно если хор. ерслась.

называется "воробей".  
это видно сзади л.

• эстервер.  
- спина играет самую большую роль.




Смещается центр направления.



Важно правильно подобрать седло "спаст" это место.



-нош. (напр. д.б.  $\frac{1}{2}$  без отклонения - тоже)  
> красота



• - нагрузка.  
такие л. работают хорошо, но быстро появляются проблемы. из-за неправильной нагрузки.

> размер



> вспухание запястья.



не подходит даже для  
хобби-класса  
ни что не поможет.

> торцовость.


для некоторых пород это норма (для поло-  
шорта, кавочи). - резкие повороты ↙

> стабильность задних ног

тонк м.б. особенностью экстерьера


### НА ДВИЖЕНИИ.

> набка (артроз, артрит) - разрывание сустава.  
(не м. утончаться)



При торцовости 1 шаг  
и сустав разрастается  
м. даже срастается.  
амортизация перерас-  
пределяется по др.  
частям тела.

> накостник (экзостоз) - его причина:



карпальные кости  
связка.

сухоник  
губа  
голова пальца.

до 5 лет грифельная к. соединена с основной  
к. связкой, затем она превр. в надкостни-  
цу.

Когда л. нагружают в 3 года, то сухожилие  
уходит (тонет) вниз, тонет 2/3 связку  
грифельную кость, связка м/у грип. к. и  
основной к. повреждается, начинает расти  
надкостник.

Грифельная к. и запястье срастается, л.  
хромота, когда л. за 4 лет надкостник  
начинает расти м/у грип. к. и сухожилием.

Все м. уездуется плохим кормом.

✓ Чёрные зёрна - мокрая вода, нарушение мин.  
состава.

1) На твёрдом грунте.

- хромота.
- работа суставов на шажу (особенно пугливая)
- как равномерна опускается.
- идет ли след в след (смотрит сзади).
- воль в одну-др сторону - не припадает м.  
рысь вперед-назад (критически важно, линии  
отн-о горизонта).

на корде ходить не самостоятельно, смотреть  
в стороны.

2) На мягкой грунте

- смотреть в обе стороны
- смотрим то же что и на тв.
- работает ли спина
- смотрим галоп: поднять в галоп и тут же  
в рысь, так 5-6 раз в к- сторону  
переходы и потом д.б. правильными, плав-  
ными (зад не торчит, не спондируется, не  
кестит)

доктор смотрит:  
глаза  
слушает  
...

- Всегда πρέπει сидеть л. и пусть кто-нибудь  
(~~кто~~) на нее сидит. НЕ сидеть самому.

### Содержание л. в городских усл.

• на природе л. 15 часов пасется → г.б. мин  
левада, у (не) городских конюшен, зачастую,  
это лишь небольшие пашуки.  
хотя л. вообще не выпасают, только конвоируют  
(если не травмировалась в леваде когда  
развита).

• в леваде л. тоже г. есть

• часто карушают ТБ.  
Важно чтобы ее слышали.

- на развозках - спец. веревки (цепь со слабым  
звоном), узлы.

снова если л. б. дается она м. размножить  
себе лошадей в заголке, разрастание травял.

- обувь - только шесткай. Кобылой конь м.

"стрелать" пальцы кепочкой. ~~Штаны~~

- серёжки кольца. (закрепите за гриву - оторвется уш)

- тапки (влезть в ружу = фактан)

- не закрывать прощадки

- за феналами, в проходах, за боротами не  
ставить тапки, трактор и т.д.

- бисалине, торсионные предметы.

- НИ ЧЕТО НА ПРОХОДЕ

• договор купли-продажи  
свидетельство из вникка. / <sup>Ташкентская ар.</sup>  
договориться что если после покупки в течении  
2-3х недель что-то бесплатно л. вернуть.  
<sup>по ружу</sup> верх л.

дезинфекция мин 1 р/год.

• 10% л. переболевших гриппом / пневмонией  
становятся чл.балидами. (хобл, герпес)

• дегельментизация в систем доннике  
л. делать обязательно.

препарат менять 1 в 3-4 года.

ЭКВАЛАР - хороший препарат. Первый раз им,  
потом панекур (лучше заруч. преп.)

лучше не инъекционные  
хорошо в таблетке (индив е).

периодичность 3-4 месяца.

Прививки: (с 6 мес, год)

- сибирская оспа

- сплоская (для сп.л. 2 р/год)

- грипп 2 р/год

для сп.л. 1 р/год, и в течении 21-90

дней - повторная вакцинация; затем -

каждые 6 месяцев + 21 день. - международная

и российский стандарт для сп.л.

Если нет истории вакцинации - касать.

- ринтпневмония.

- лентоспироз (1 р/год)

заболевание внешне не заметно.

по анализу мочи, крови.

- дерматомикоз (лишай) - в зависимости от  
района

- чесотка. крови 1 раз в год.

## КОРМЛЕНИЕ.

Л. едят всё.

### Зубы



Л., как и люди больше жуют на одну сторону и, =>, зубы стираются по одну сторону.

Смотреть зубы н. раз в пол года.




из-за канцеля  
м. рожается с острыми  
края зубов щек,  
зубы - поворачиваются  
зубы.

Зубы равняют расшивалом.

Проверить хорошо ли стоится.

Взять л. за хвост и шинкой чистить,  
повернуть - м. почистить хорошо ли стоится.

Если в первые 5 дней жизни перебиток  
дел спокойно посмотреть и потрогать уши, нос  
и т.д., то и в 2 года проблем не будет.




нарушается жевание.

из-за сжатия челюсти мышца трав-  
мируется  
когда в. окуривает л. (разового) то ей  
больно, через шею и спину это передается  
на скакательный сустав.

(и) Волосы - рудиментарные зубы.  
Трензель м. задевать по этому зубу - как  
по загоде.

бывает что волосок внутренний - его не видно,  
но десна напряжена.



их процоупывают 2/3 десны (она мягкая, и  
найти не сложно)

### Шинка

закупорка - мало влаги  
приплотила десны  
заболевание.

едят медленно, десны шипы возвр. ср о.

### Желудок.

сок выделяется постоянно - всегда г.д. само.  
в желудке н.б. паразиты.

Тонкий кишечник (28-30 м).  
заверет чаще всего здесь.

## Слая кишка (60-80л) (аппендицит)

расщепление клетчатки x 500 видов протейин

## Толстая кишка

здесь от. хорошо всасывается жидкость.

Твердая пища н. находится внутри более 7 дней.

## Про колики.


Причины:

- мало влаги
  - брожение
  - заворот
- (и) от зеленых яблок (кислых)

М.б. разрыв желудка  
М. дать 1-2 кг яблок, как ушенице.

- Практически всегда корма для л. состоят из отходов производства.
- Ожелез М.б. фуражины / пивной.
- Часто пишут что "все вредно" чтобы продать отходы.
- Потоки кислоты (слабкой) среды; пищеварение - бескисл., → происходит закисление среды → нарушение микрофлоры.
- Подкормки выкупают примерно одинаковые составы чуть меняют чтобы не кардунить пациент.  
Т.е. М. покупать самые дешевые для коней - биотин + цинк

Сено и морков при хранении теряют свою ценность. Кв. месяц - x 10%



Копытная язва  
(ниже середины)  
Если она (ниже) значит  
нужно давать подкормки.  
обычно дей. в  
(витамины-минералы)

д.б. в соот. Zn и биотин.

- Рекламный код "корм сбалансирован".  
у всех л., как и у людей баланс разный.  
(кто-то ест непрерывно и не толстеет, кто-то наоборот).
- Кормушки и моты
- На полках слизи быть не должно.
- Сено д. есть снизу.
- По калу более трудно м. определить состояние организма. Кровь - буферная система, ее состояние очень изменчиво.
- Сначала организм тратит жиры, потом гликоген, в последнюю очередь - белки.
- Араби - самые крепкие и выносливые л.
- Наре - льняное масло 50 г в день за 2 мес. до соревнований
- Лучше кормить л. однообразно.
- Перекармли подкормкой и сеном навредить (даже за короткое время).  
Лучше недокармливать чем перекармливать.

• Клетчатку расщепляют инфузории туфельки.  
(простейшие).

• Нельзя менять корм внезапно за 2 недели до старта, оптимально - за 2 месяца.

• Если кишечник работает нормально - подкормки не нужны.

• Подкормку и давать в течение часа после работы. - бьет ливенько, перераспределит куда и.

### Как часто давать корм?

• Сено с.б. всегда. - подкармливать по сусу-суто.  
• Максимальный интервал 3 & максимум с 23-4 н.б. интервал

• Абориенные пороки  $\neq$  росли как мустанги к осени будут набирать бес - готовятся к зиме, как бы их не кормим.

### Содержание в конюшне

• Обязательно с.б. свет недостаток н. проявляется в нарушении линьки.

• Про сено:  
- весной трава берет из земли соки (сахара минералы)  
- осенью - жиры, белки.  
- клевер - не лошадиный корм (нарушения в пищев.  $\rightarrow$  лалингит)

• Важно установить длину светового дня при  $\neq$  всего сено и время в  $\neq$  оно скормивается. (весеннее зимой не стоит)

## ТРАВМАТИЗМ

Сен. призма - Нарушение ТБ.

- Начиная с ронжения.
- на КЗ эта проблема - до 40% травмат. с. (по пути на пастбища).
- во время заезды м.л. - синдром Веблера. (заболевание шеи).

в молодом возрасте практически не заметно, не лечится.

признаки: ноги заминаются, заминает в поворотах, плохо идет.

- это пережатие канала в позвоночнике, разрастается остеофит.  
проявляется к 5-6 годам.

Как проверить:

взять под узды, дотем спробировать поворот на переду. Если переступает нормально - все ок, если забивается, это то же то с ногами - плохо.

- если л. свёлся в отщипании корма - кормить перестать.  
был м. сломать маклок

• убрать пайку - добавить работу.

• м. испугаться закрепощающихся дери.

Травматизм в шерте, прокате, шерке.

- Никогда, НИКОГДА не брать л. с шерки. Там нет здоровья. У всех проблема с левой стороной.

## Про спину

"Kiss Bone" - целующиеся позвонки.  
остистые отростки позвоночника соприкасаются,  
трутся. → воспаление, срастание.


## Амуниция

- слишком сильное давление ремней.
- подушка седла г. полностью прилежать.  
иначе б. это по спине
- Знаешь с копыта стирать нельзя.
- не подгонять копыто под подкову!  
слишком на копытах видно только на светлах.

## Копыта.

в норме имеет форму пирамидки.


оно расширяется



Величина г.д. зависит от тренинга.  
Если нет - мазать кремом,  
маслом, давать подкормки.



в покое копыто расширяется там где  
не мешает подкова - расширяется в стенке -  
происходит разрыв, гематома - синяк  
видно только на (свете) светлых копытах



М.д. и на не подкованной л. - если  
кедыш не выман  
баланс.

Расшистка раз в 30 дней - за это время  
копыто отрастает на 1 см (в среднем).

Расшищать н. (ф) с 6 мес.

Копыто сохнет подсушить.

Когда м. начинать ковать л.?

если л. не пробивался, не болевой спорт, то  
ковать не нужно.

н. начинать ковать раз сфермивеное - с 5 лет.

Сухие пятки.

от. долгие.

от ковки;


если только не мокрое копыто - расширяться  
нельзя.



давит / через флекс, воспаление.  
разрастается хрящ.




вид сзади.



бурса.  
сосудики.

пелтажные  
сосуды.



бурса всасывается  
сосуды пережимаются -  
плохо питание -  
плохо наступают са.

Синдром замыкания тазовой кисти. 1

про шипы - безопасно 2

Как определить это ковка вредит л?  
нарушение амортизации л., баланса.  
расширение в сторону.

Нормальное копыто:



суженое копыто.



## Попонны

1. М пришить к телу узко  
1. Борта скрепить (B)

После тренировки л отпирать 3-5 час.  
→ если ветрено - гулять не бегать после  
тренировки.

Если л. что-то делает не так и это не исправ-  
ляется работой В (грамотной) => Н. ~~Ветеринар~~  
искать ~~(H)~~ причину в здоровье, звать доктора



## Битцы

все что касается для ног не годится.  
в козак и так не много красок.  
орле, хб - самое то.

козавки.


хорошие всегда дороже.

брезга мягко, кетанье с меховушкой.  
там меньше пластика, там ↑ эластичность -  
там лучше.

Самые прокладки не нужны.

На подкове г.б. 2 резинки (козга 1  
с резинкой, др. нет).

Микроразрывы сузились.



Организм заполняет разрывы фибриной т.  
Нарушается микроциркуляция сосудов.

В местах разрывов эластичности уже не б.  
Эти места компенсируются другими участками  
у м.п. Это происходит хорошо.

После зашивки при ↑ нагрузках разрывы  
происходят в др. местах.

Стендели м. лещата в первые неск. <sup>3 нед.</sup> дней.  
(в первую неделю)

За год заживет без лещата т.е.  
в зависи от осадки м.

Складывать м. только ведер /модем. —  
для прекращения б.т.т.

Целем этот эффект никак не считать.  
здесь испаряется м.т.т.

Согревающий гель — хорошо.

Котна л. не ♥ жирные кремы.

Мед держать м. 0,5-1 час, 2/3 24 м  
повторить.

Дополнительные  
СРЕДСТВА ТРЕНИНГА л.

над длиннейшей мышцей рас-о полотно т.  
когда оно натягивается, то мышца под ней  
имеет возможность работать свободно.  
иначе все в. приводится на мышцу.

при удлинном повороте и рол-юре пресс-  
ходит излишняя нагрузка на позвоноч-  
ник: страдает ритмичность, спина процен-  
та и не работает; это разрушает л.  
повод.

л. Занка — венский повод, Трениционный.  
Плоза; Доспех Кольберта — для ст. опытного в.  
Элеант; Меланья;

Балансирующий повод  
(Повод Тидемана) — производное  
скользящего

Если что-то не работает — думать и менять.  
Окружает шею

Венский повод (Δ)  
изначально придуман для работы на корде  
важно правильно подогнать  
зависит от характера л. (может не подойти)  
л. м. выдвинуть голову вперед-вниз.

Лоз недовесушей (для н.в.)  
Лоз прямой (обязательно 4 повода  
только под о.в.)

Дубль — лонна  
Мартенгал. (не д. приложить повод)  
Повод Кольберта  
Развязки (нельзя на шаву и галопе)  
шея не выжимается. — вылиз  
вперед ни как

Скользкий повод - временное средство, когда л. сопротивляется.

Шондон. - л. опускается очень глубоко вниз и. для легонных целей, работа спины.

### Шлес

порой в ней оставляют даже в деннике активизирует работу зада. не позволяет достичь баланса. Хорошо как разминка.

Два кобдура (для левых)

### Резинка

Хорошо на мягкой л. под коврик.

## ИППОТЕРАПИЯ.

• В РФ ее нет. Не является официальным методом реабилитации.  
→ ~ ни как не реабилитирована в РФ.

• За границей это по-разному. Самая развитая и реабилитированная иппотерапия в Германии и Голландии. Там даже учат на иппотерапевтов (обязательно мед. образование). л. кт. год проходит экзаменацию.

• Федерация лет. тера. В.е. и инвалидов кс существует в РФ 23 года.  
НРАВЕ и ИКС

"легонные" здесь некорректно, т.к. нет документов ИКС (тоже не корректно: г.д. КС инвалидов).

## ИППОТЕРАПИЯ

### Терапевтическая ВЕ. (собственно иппотерапия)

- В. не управляет л.
- В. работает пассивно
- л. управляет коновод.
- это самый важный и основной этап.

- у нас нет специалистов  
- нет специальных л.  
(часто это просто старты на коньках л.)

### драйвер для конькобежцев

в РФ массово нет.

### Направления иппотерапии.

зависит от того какой специалист ведущий.

- Врач. (невролог, психиатр, остеопат, мануал.)
- Педагог (логoped, дефектолог)
- Психолог (клинический, спортивный)
- Специалист по движению.

работы по помощи срезки более низки

В лт случае главное соблюдение законов терапевтической езды.

### анималотерапия.

- социореабилитация.

не важно какая л., но на ней не катают. эмоциональная сфера.

### спорт для умственно отсталых (ИИ)


- спец. Олимпиада мира & интер. парус. и. (70 баллов по Векслеру). - это спорт высших достижений. Очень перспективно.
- велосипедка.

### Параолимпийский спорт

- ДСРП
- АМПУТАНТЫ
- рассеянный склероз (постепенный паралич).
- охранит. подвижки суставов.
- есть две слепых, но не во всех странах. (везде по звукам)

## Механизм. лог. эр-та ВЕ.

Биомеханический



Структуральный

Краниосакральный.

С. зрения реабилитационной концепции:

Иппот-я — это нейроризиологически ориентир-а терапия с исп. л.

- Вкл-ся двигательная активность в тазу дурно г-к идёт
- 3х точечная опора:
  - 2 седальных
  - лонная - виртуальная опора.
- поэтому необходимо равновесие → работает мозг.  
(входят в тонус)
- накапливаются маленькие мышцы в позвоноч-нике
- При ходьбе 3 вектора:
  - вперед - назад
  - вверх - вниз
  - вправо - влево.
- Тонус от ног, они двигают таз. Крестец прикреплен к тазу связками и тоже подвижен. Лопные кости тоже движутся (совсем незначительно)

• Чем более подвижен таз, тем лучше.

• Sacral - крестец. самая главная кость. здесь сходятся все мышцы линии. ИТ. (когда верхом ИТ в 9 грудном позвонке - примерно где грудина).

• Ни одно другое животное не даёт биомеханики настолько схожей с человеческой. М. идеально подобрать л. для в. чтобы её таз имитировал именно его движение тазом при ходьбе.

Что происходит когда сидим на л?

- Все ноги кривые. И тазовые кости тоже (⊖ правая кость чуть вынесена вперёд)
- Все травмы нижних конечностей влияют на таз.
- Когда сидим на л. организм вынужден сидеть на двух седальных костях однов-ременно, ловить баланс.
- Прогреваются связки крестца, кости движутся. (их от много).
- Тепловое воздействие
- Движение.
- И-к весом давит на таз, выстраивает баланс → передбалансировка, выравнивание костей.
- Если в. от кривой, то он не сможет равно работать л. Выход: имитирование без сидла. Ч. ст. Важно проверить одинаков-во ли ноги. Если нет - носить спец. обувь. Делать ходит в кельза.

в пожилом возрасте это не нужно.

• Таз = здоровье.

• Ключ к иннервации - передача всех фин. импульсов, исходящих от л., т.к. эти импульсы стимулируют физиологические реакции, соотносимые с физиологически корректными фин.-ми паттернами поведения (набор движений).

• Л - модификатор движений.

• Механ. трианглер - не то.  
На данный момент хорошего трианглера не сделано.

• Импульс от л. проходит 2/3 все тело в. и если у него проблемы то импульс затормозится и вернется не таким же, а искаженным. и л. адаптирует, приспособит к нему своё движение. Будет лобить балаче.

### Структуральный аспект.

Центр движения - таз  
Подвижность таза -

до 7 лет в тазу хрящи (он сост. из 3х костей)  
Функциально скелетание в 16 лет.

→ дозировать нагрузки.

последствия н. проявятся в 40-50 лет.

→ Ходунки - зло.

• Не стимулировать ребенка к хождению.

во время ползания формируется физиологический паттерн плечевого (сустава) пояса, скрепляющегося движением.

т.е. чем дольше ползает - тем дольше формируется таз.

чем раньше встает тем больше падает.  
(не так хорошо лобит балаче, мало разрабатывает стрел. движение).

### Краниосакральный аспект.

(Черепно-крестцовый).

Тензорированность - это целостность, обеспечиваемая натяжением.

• Это структуральная система, состоящая из не контактирующей друг с другом пл. об, соединенных непрерывно натянутыми тросами, сплоская как к самостабилизируемому благодаря распределению действующих сил, так и к динамическому воздействию.

① системы:

колесо велосипеда.  
палатка,

• Организм 2-ка тоже такая система.  
Только кинематические связи различны для его.

Кости - элементы.

Фасции - тросы - то это покрывает ВСЕ в теле, все фасции соединены

• Отклик на лт движение распределен на все тело.

## Первичный дыхательный механизм (ПДМ).

- кости черепа и движутся.
- (клиновидная и затылочная) остальные - зубчатая, как шестеренки соединены храпом
- затылок и крестец движутся в одинаковых фазах.

- швы черепа подвижны
- крестец подвижен.
- подвижны мозговые оболочки.
- подвижен мозг
- структура спинномозговой жидкости.

• Вся подвижность костей чтобы двигаться спинномозговую жидкость.

• Чем подвижнее жидкости организма (кровь, лимфа, спинномозг. ж.) тем ↑ здоровье.

- кровь - транспорт лимфа - мозг и в венозную кровь.
- спин. мозг. ж. - омывает мозг от продуктов распада (и слизи).

~~Когда спит ж.~~

- Синус - тв. мозговая оболочка, сама она не м. проталкивать кровь.
- Венозные синусы - аналог вен в мозгу.
- Самые вен там нет.

- Синусы крепятся к ткани (серд и талии.) а они движутся костями.
- Что усиливает венозный сток. → промывка от токсинов.

В турецком седле на клиновидной к. как-то инфериз. По сути он лежит на центральной

• ос

• → если мы уходим из положения баланса, то центральная ось смещается и нарушается работа в т.ч. и инверсия.

• Что же запускает движение з.к. черепа? американцы считают это это - затылочная. но они это не доказали. в теле движутся мышцы, в черепе их нет.

• Тв. оболочка одна для головного и спинного мозгов.

• Утилизация синусов и ж.т. только через синусы в головном м.

• Китайцы 2к лет назад писали что движение качается в крестцово-конский отделении.

Итого:

- стимуляция, освобождение крестца
- выравнивание ос.

• Как бороться с гравитацией?

- вода.
- прилежание. - вертикализация.

• Очень важна лонно-конусовая мышца.

ПОДГОТОВКА П. В ЦППОТЕРАТИИ.

ДУП

Умственно остальные

Секундарная радикулитация. (мозги из горячих топок.)

Л. передает (и) в. паттерн движения → хромая л. не д. исп-ся в аппетерации.

Л. д.б.:

- хорошо развита. — хорошая координация

Выбор л.:

- Сложность, экстерьер (все д.б. более-менее среднее)
- Темперамент (Самовыпуск, фрагмент холериков должно готовить, не подх. адекватно)
- Общительность
- Характер
- Возраст (л. д.б. полностью сформирована)

Контроль д.б. знаящим и умелым, в идеале — Брейтор этой л.

Л. д. двигаться свободно

Если спина у л. длинная — больше нагрузки при езде в 2м. Сложнее заказать спину

Если спина короткая — 2 г-ка л. не помещается.

Т.е. спина д.б. средней по длине.

По ширине для АП л. д.б. узкой. Т.к. у в. м.б. проблемы с тем, чтобы развести ноги (но не как следок)

Л. не высокого роста — легче страховать. / А. страховочный выскочка.

Для некоторых каталорий и. сильные боковые л. чтобы выдержать вес в. и, соответственно, сильные страховочные.

Качественный шаг

Вектора движения д.б. хорошо и в идеале одинаково развиты

Никогда использовать л., но не шепенджих.


ИТ. л. хорошо развивает:

- высадка
- кросс
- трюковые — лучше всего.
- конкур.

движения д.б. от зада! / зритель берёт

л. в естественной среде, много информации.

Но не такого уровня чтобы калечить л.



Если м.л., то ↓, ↘, ↗.

Общая физ. и тех. подготовка

Повиновение и дисциплина, иерархия, установление статуса в "табуне"

физ. развитие (равновесие, сила, развитие мышц спины и др.; ловкость, шибкость, правильность и свобода аллюров)

контролируемый импульс

- спокойствия и уверенность в себе.

Специальная физ. и псих. подготовка.

- работа в руках в поезде
- обратная связь (только команды, только коррективы, только шумовые движения)
- реакция на предметы (калочки, песенки, мантуалы)
- реакция на необычные поведение людей, костюмы, нестандартные движения.
- реакция на др. животных.

(н. спокойная л.)

Аудиторы м.б. от группы / набором м. уходит в себе. (н. л. более активная).

Движения теран. л. г. соотв-ть "золотому правилу" теории вездки: энергичные, спокойные, четкие, жесткие, на акцентах.

Л. г. б. способна "настраиваться", "быть живой и четкой" во время занятия.

Дитан Спик.

При этом ее не г. раздражать "частые спел. контакты".

Зоны риска:

- мышцы спины.
- спорно-двиг. аппарат.

ПРОФ. ВЫГОРАНИЕ Л. НА ИТ.

- нарушение ритма.
- нарушение / невозможность общения в сов. группах.
- степень тяжести инвалидности в.
- монотонность и однообразность работы.
- степень обучения / тренированности и адаптации, непонимание и не включение в происходящее (тем # меньше уровень обучения, адаптации и тренированности, тем меньшую нагрузку м. выдерживать л.).
- невозможность отдыха и восстановления (как в течение раб. дня, так и в течение более длительных раб. циклов).
- невозможность "сброса" энергии после занятий.
- низкая квалификация конвода и дежуртора (в первую очередь) и инструктора и страховщика (меньше, но тоже влияет).

Формы ИТ.

- л. управляет конвод
- упр. в. и конвод. помогает
- в. упр. самост-о.
- езда вдвоем: в. и инструктор впереди, упр-т конвод
- элементы вольтижерки. управляет конвод на корде.

МАЛАНИЧЕВА.

Состояние конвождов в РФ. (спортивного)

- в последние 15 лет упадок - большой импорт.
- крупные предпр. ушли на Запад,
- остались только мелкие

4.05  
чет



! всего в РФ  $\approx 1500$  спортивных маток  
(в Германии 70к.)

- для поддержания - проблемы.
- поход Москва - Париж.
- будет поход Москва - Берлин.

→ для улучшения мем. работы:  
✓ сокращен институт коневодства.  
✓ проведение испытаний молодняка.  
C 90к годов. (наш тест строит гол европейский)

Для того испытания:  
каждый год выходят книги с результатами испыт.-и.  
по всем округам.

составляется рейтинг л.  
① в 2014г было испытано 199 жов,  
большая часть из них - Тракениские (118)  
испытания по возрасту 2, 3, 4г и выше.

Тест из 3х составляющих:

- экстерьер
- шаг и стиль.
- прыжковые качества.

(их сейчас 13 г-к)

обязательно г.б. эксперт с института коневодства  
и судьи-зоотехники.

Заявлять с 8х лет.

начинать плавно, не более 20 минут в день,  
не каждый день.

Если л. стабильно хорошо прыгает 80, то 130  
для нее не проблема.

Нелезя форсировать. Иначе л. б. прыгать  
каждом.

Не пугать.

Препятствия г.б. удобны.

• К испытаниям л. готовить "навыки"

не прыгать, не спортсмен, не девочки.

• Важно показать ее природные способности.

\* Принята 10ти летняя мем. программа для  
спорт. л. в  $\pm$  во главу ставится работоспо-  
собность, некоторые ~~матки~~ недоганы экстерьера  
л. простить.

• Мем. работа обязательно г. велит в электрон-  
ном варианте.

• У кобыл г.б. мем. карта: родословная;  
мерзота (аборты, холостыя)

• Кровь на анализ.  
Волосы с луковицами ( $\approx 40$  шт).

• Все даты случек для кобыл.

• Обосновывать словесно свой подбор для  
случки.

Пятница:

от Золушки Дала.

Встреча на заправке Тат Норт (она в повороте  
слева)

Вента, Перемана

к 13<sup>30</sup>-14 в Венте до 15, в Перемана до 17.

Суббота:

к 10 к Маланишавой Марине Борисовне  
встречаем в 9<sup>00</sup> академии!

8921 845 75 07.

В план. конюшине сторонним постом заниматься нельзя - прикормят заразу.

### Источники дохода: (дополнительные)

- доращивание
- подготовка своих "намыкаши"
- ипотечная.
- сельхотуризм
- экскурсии
- деп. направления (зерно, молоко, экопродукция).

пока не субсидируется.

### Поддерживание малых форм хозяйств в СПб регионе

- 1. признано сельхозживотным в 2006г. до этого были др. видами.

### Поддержки:

до 1 октября подавать заявки

- + развитие семейных животнов-х ферм на базе фермерских хозяйств. программа на сокращении.

60% - гос. деньги; 40% - фермера.

(их н. использовать и отчитываться.)

30% Москва, 30% - от местных.

В отбор по бизнес-планам:

- реальность
- нужно ли это области
- значимость.

Гранты подаются в конце ~~(15)~~ года <sup>предыдущего.</sup> для участия в гранте:

- бизнес-план, опр. пакет документов
- областная прописка (в регионе)
- земля в долгосрочной аренде > года. (лучше на 5 лет и больше)

- + ФЗ от 25.12.14. № 104-ФЗ (если земля в собственности) у хозяйства и она с/х и хотите строить с/х, она вне поселения.

н. строить здания с/х назначения не выше 2х этажей.

- + Под кооперативы. поддержка развития КФХ и др. кооперативов.
- разведение подготовка реализации.

### Проблемные моменты:

- не хватает денег на тех. надзор.
- ошибки <sup>TOPP</sup> - антиквентик, складываем на тв. поверхность, 2/3 пер года это на с/х земли / продаётся частникам.
- для СЭС - у нас не круглосуточная работа, 2х смена. туалет био; вода привозная.

скважина колодезного типа 8 м. - за неё платить не нужно. <sup>Технической.</sup>

- + Начинающий фермер: КФХ.

предварительный грант за хорошую бизнес-идею. 1,5 кк + 250 к на обустройство дома. + 10% н. вложить своих.

- + Содержание маточного поголовья (старше 3х лет.) по 3к в год на кобылу.

Подсобные хозяйства нужны обязательно: бараны кролики страусы куры...

+ Мушкетеры (компания) платили.  
 Малые фермерские хоз-ва признаются малым бизнесом, т.е. можно (#) получать субсидии и как малый бизнес.

+ Субсидии на приобретение плем. поголовья  
 + На кадастровые работы.

+ Малые семейные птицеводческие фермы

Но выбрать можно для гранта только 1 напр-е.

Создан проект на работу 3х эк.  
 (10 сын, жена и товарищ).


(Фермы)

+ На возмещение части затрат на приобрете-ние техники

Лен. обл. агропром. вы.

Бумаги: обязательные:

- зареп-н. в налоговой как КФХ.
- справка что домов нет
- земля в аренде
- паспорт с пропиской
- с/х образование
- бизнесплан
- чем больше ходатайств - тем лучше
- м. приложить копии деп. док.
- выписка со счета что есть 40% (не важно по какой или сумме денег)
- бизнесплан



## 2 тура

- 1) наличие пакета документов.  
лучше сдать раньше - сканшет того не хватает.
- 2) защита бизнес-идеи с презентацией.  
как доклады, так и проголосуют.  
защищает сам подаватель, есть группа поддержки.  
г.д. представитель администрации.  
сидят в "шнур" в основном экономисты.

Не покупаться на ложные обещания.

Комиссия не подкупается.  
 Бывков Александр Юрьевич. он сварщик и мудак.

Ассоциация фермерских хозяйств Лен. области.

(Евг) дей-т: развитие, сокращение с/х земель; приучение детей к сельх труду; и т.д.

(союз)  
 АККОР - ассоциация ферм. хозяйств РФ.  
 туда входят и Крым.

Налогообложение:

упрощенка % от дохода.  
 доход-расход. % от разницы (16%)

КФХ м. иметь свой бренд.

Гос. деньги сейчас хорошо проверяются.  
 Если сказано поголовье: 5 голов, то г.д. 5.  
 если меньше - верни за них деньги.

Субсидирование анализов и прививок.  
 Св. яйца бесплатно.

Паспорт м. для типа собаки - кошачьи  
и для л.

Ч-к  $\neq$  подходит на грант д. работать  
только в КФХ.

Окна д. открываться  
сквозняка нет, воздух идет.



Менее пользоваться инструментами врачей.  
вспоминать древние методы.

(без дырочек, для коров).  
Резиновые маты для перегород в середине  
дрезника где он ложится и встает.

Раз в год дезинфекция. Все вытаскивать  
на солнце

→ фирма красной  $\Delta$

Сенам лучше сена. меньше камлалот,  
узнать не в М погоду, не всегда без поноса.

Слишком сухие опилки = кашель.  
(то есть не из-под сушилки.)

- Колбаскорм (~~переед~~ передан за 2 мес)  
почти не давать → замирает - не  
разродится.
- Сенам
- Сено (в волю)
- Светла в олен (≈ 3 кг/день).

Перекормить витаминами хуже чем недокор-  
мить.